



LISTINO PREZZI TUBI SALDATI

tondi, di forma e speciali,
da nastro laminato a caldo,
nero, decapato e zincato
"Sendzimir"

Gennaio 2020
Rev. 01

The steel you need

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA VENDITA E FORNITURA

Le Condizioni Generali di contratto per la Vendita e fornitura (CGV) sono pubblicate sul nostro sito internet **www.sideralba.it** e riportate nelle ultime pagine del presente listino.

Le Condizioni Generali di Vendita applicabili sono quelle in vigore alla data di invio dell'ordine di acquisto.

Le CGV sono soggette a periodica revisione e si intendono conosciute ed accettate al momento della conclusione del contratto di compravendita.

SOVRAPPREZZI

Certificati di qualità

Attestato di conformità 2.2 Secondo la Norma EN 10204	2 Euro/Ton
--	------------

Attestato di conformità 3.1 Secondo la Norma EN 10204	5 Euro/Ton
--	------------

Imballo

Imballo particolare fuori standard Fasce per la movimentazione	Al costo 1 Euro/pezzo
---	--------------------------

Lunghezza (correnti 6 e 12 metri)

Taglio in linea per lunghezze non correnti da 6.000 mm a 12.000 mm	15 Euro/Ton
---	-------------

Taglio in linea per lunghezze non correnti da 4.000 mm a 6.000 mm	30 Euro/Ton
--	-------------

Taglio in linea per lunghezze non correnti oltre 12.000 mm	30 Euro/Ton
---	-------------

Taglio fuori linea	da convenire
--------------------	--------------

PARITA' ITALIA

REGIONE	PROVINCIA	SIGLA	€/TON
ABRUZZO	CHIETI	CH	15
	L'AQUILA	AQ	16
	PESCARA	PE	16
	TERAMO	TE	17
BASILICATA	MATERA	MT	16
	POTENZA	PZ	13
CALABRIA	CATANZARO	CZ	22
	COSENZA	CS	20
	CROTONE	KR	22
	REGGIO CALABRIA	RC	25
	VIBO VALENTIA	VV	22
CAMPANIA	AVELLINO	AV	8
	BENEVENTO	BN	8
	CASERTA	CE	9
	NAPOLI	NA	9
	SALERNO	SA	7
EMILIA - ROMAGNA	BOLOGNA	BO	10
	FERRARA	FE	11
	FORLI'-CESENA	FC	11
	MODENA	MO	9
	PARMA	PR	9
	PIACENZA	PC	11
	RAVENNA	RA	13
	REGGIO EMILIA	RE	8
	RIMINI	RN	12
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	GO	20
	PORDENONE	PN	18
	TRIESTE	TS	21
	UDINE	UD	19
LAZIO	FROSINONE	FR	13
	LATINA	LT	14
	RIETI	RI	16
	ROMA	RM	15
	VITERBO	VT	17
LIGURIA	GENOVA	GE	15
	IMPERIA	IM	16
	LA SPEZIA	SP	16
	SAVONA	SV	16
LOMBARDIA	BERGAMO	BG	11
	BRESCIA	BS	9
	COMO	CO	13
	CREMONA	CR	10
	LECCO	LC	13
	LODI	LO	10
	MANTOVA	MN	9
	MILANO	MI	11
	MONZA E BRIANZA	MB	12
	PAVIA	PV	11
	SONDRIO	SO	16
	VARESE	VA	13
MARCHE	ANCONA	AN	17
	ASCOLI PICENO	AP	18
	FERMO	FM	19
	MACERATA	MC	19
	PESARO-URBINO	PU	15

REGIONE	PROVINCIA	SIGLA	€/TON
MOLISE	CAMPOBASSO	CB	15
	ISERNIA	IS	15
PIEMONTE	ALESSANDRIA	AL	11
	ASTI	AT	11
	BIELLA	BI	12
	CUNEO	CN	10
	NOVARA	NO	13
	TORINO	TO	10
	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VB	15
PUGLIA	VERCELLI	VC	15
	BARI	BA	16
	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	16
	BRINDISI	BR	19
	FOGGIA	FG	15
	LECCE	LE	20
SARDEGNA	TARANTO	TA	16
	CAGLIARI	CA	36
	CARBONIA-IGLESIAS	CI	38
	MEDIO CAMPIDANO	VS	38
	NUORO	NU	38
	OGLIASTRA	OG	38
	OLBIA-TEMPIO	OT	38
	ORISTANO	OR	38
	SASSARI	SS	38
SICILIA	AGRIGENTO	AG	43
	CALTANISSETTA	CL	43
	CATANIA	CT	37
	ENNA	EN	40
	MESSINA	ME	37
	PALERMO	PA	44
	RAGUSA	RG	42
	SIRACUSA	SR	39
	TRAPANI	TP	46
TOSCANA	AREZZO	AR	15
	FIRENZE	FI	14
	GROSSETO	GR	19
	LIVORNO	LI	15
	LUCCA	LU	15
	MASSA-CARRARA	MS	13
	PISA	PI	15
	PISTOIA	PT	15
	PRATO	PO	15
TRENTINO-ALTO ADIGE	SIENA	SI	17
	BOLZANO	BZ	16
	TRENTO	TN	12
UMBRIA	PERUGIA	PG	19
	TERNI	TR	18
VALLE D'AOSTA	AOSTA	AO	16
VENETO	BELLUNO	BL	16
	PADOVA	PD	12
	ROVIGO	RO	11
	TREVISO	TV	13
	VENEZIA	VE	14
	VERONA	VR	9
	VICENZA	VI	12

PARITA' ESTERO TRANSPORT PRICE LIST

COUNTRY	ZONE	COD	€/TON
AUSTRIA	AUSTRIA	AT	35
SWITZERLAND	SWITZERLAND	CH	55
FRANCE	FRANCE SOUTH- EAST	FR1	45
	FRANCE SOUTH-WEST/NORTH EAST	FR2	55
	FRANCE NORTH-WEST	FR3	65
GERMANY	GERMANY SOUTH	DE1	45
	GERMANY CENTER	DE2	55
	GERMANY NORTH	DE3	65
BELGIUM	BELGIUM	BE	60
LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	LU	60
HOLLAND	HOLLAND	NL	60
SPAIN	SPAIN CATALUNYA	ES1	55
	SPAIN BASQUE/ NORTH-EAST/ ARAGON	ES2	65
	SPAIN NORTH-WEST/ WEST/ SOUTH WEST	ES3	75
	SPAIN CENTRAL EAST	ES4	85
PORTUGAL	PORTUGAL	PT	85
DENMARK	DENMARK	DK	80
OTHERS	-		TO SETTLE

TUBI TONDI, QUADRI E RETTANGOLARI FORMATI A FREDDO IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO DECAPATO

secondo la norma EN 10305-3 e 5

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220+CR2S2

Superficie: Decapata

Lunghezza barre: 6000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Tubi adatti alla zincatura a caldo

Prezzi in Euro/100 metri

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

È possibile definire su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballo particolare
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI TONDI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
Ø 12	1,5	64,10
Ø 13	1,5	71,71
Ø 14	1,5	74,51
	2	87,72
Ø 15	1,5	75,51
Ø 16	1,5	77,91
	2	92,91
Ø 17	1,5	82,31
Ø 18	1,5	81,07
	2	96,31
Ø 19	1,5	86,81
	2	106,11
Ø 20	1,5	85,37
	2	106,79
Ø 21,3	1,5	88,29
	2	113,21
	2,5	142,21
Ø 22	1,5	99,68
	2	129,61
Ø 25	1,5	106,09
	2	131,71
	2,5	166,61
Ø 26	1,5	120,41
	2	150,62
	2,5	189,41
Ø 26,9	1,5	116,90
	2	141,58
	2,5	185,21
Ø 28	1,5	118,40
	2	147,11
	2,5	186,71
Ø 29	1,5	134,81
	2	168,91
Ø 30	1,5	126,69
	2	157,70
	2,5	200,31
Ø 32	1,5	135,51
	2	168,72
	2,5	214,91
Ø 33,7	1,5	135,44
	2	176,59
	2,5	225,21
Ø 35	1,5	148,01
	2	184,58
	2,5	235,51
Ø 38	1,5	160,41
	2	200,10
	2,5	255,51
Ø 40	1,5	173,01
	2	216,40
	2,5	276,31
Ø 42	1,5	178,01
	2	227,81
	2,5	290,71
Ø 42,4	1,5	170,71
	2	224,62
	2,5	287,31
Ø 43	1,5	203,41
	2	256,61

TUBI SALDATI TONDI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
Ø 45	1,5	195,37
	2	244,87
	2,5	312,81
Ø 48	1,5	204,41
	2	255,61
	2,5	327,11
Ø 48,3	1,5	196,03
	2	257,52
	2,5	329,71
Ø 50	1,5	218,11
	2	273,42
	2,5	349,61
Ø 54	2	324,61
Ø 55	1,5	262,61
	2	331,47
Ø 57	1,5	263,19
	2	331,41
	2,5	423,91
Ø 60	1,5	258,61
	2	324,61
	2,5	416,12
Ø 60,3	1,5	247,93
	2	323,72
	2,5	416,51
Ø 63	1,5	310,51
	2	393,21
Ø 65	1,5	321,31
	2	406,12
Ø 70	1,5	307,71
	2	387,22
	2,5	496,81
Ø 73	1,5	361,01
	2	458,01
Ø 75	1,5	371,62
	2	470,92
Ø 76	1,5	330,91
	2	416,71
	2,5	535,12
Ø 76,1	1,5	317,78
	2	416,19
	2,5	535,91
Ø 80	1,5	360,26
	2	454,29
	2,5	583,31
Ø 83	1,5	391,77
	2	495,30
Ø 88,9	1,5	458,83
	2	504,80
	2,5	678,51
Ø 95	1,5	449,51
	2	569,11
Ø 101,6	2	615,91
	2,5	745,91
Ø 108	1,5	523,12
	2	651,91
Ø 114,3	2	724,41
	2,5	901,52
Ø 127	2	806,21
Ø 159	2	914,31

TUBI SALDATI QUADRATI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
10x10	1,5	72,19
12x12	1,5	81,00
14x14	1,5	90,70
15x15	1,5	104,39
	2	126,77
16x16	1,5	94,11
	2	121,61
18x18	1,5	111,61
	2	131,42
20x20	1,5	113,18
	2	143,87
	2,5	184,61
22x22	1,5	136,30
	2	176,81
25x25	1,5	142,46
	2	179,91
	2,5	227,31
	3	259,61
28x28	1,5	179,11
	2	231,91
30x30	1,5	167,88
	2	213,51
	2,5	270,02
	3	312,11
32x32	1,5	194,21
	2	251,92
34x34	1,5	259,61
	2	305,71
	2,5	373,81
35x35	1,5	202,81
	2	257,10
	2,5	327,41
	3	349,72

TUBI SALDATI QUADRATI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
40x40	1,5	215,07
	2	262,60
	2,5	347,51
	3	405,30
45x45	1,5	253,79
	2	324,51
	2,5	411,31
50x50	1,5	274,11
	2	334,77
	2,5	444,11
	3	541,52
55x55	1,5	374,91
	2	456,22
	2,5	575,60
60x60	1,5	333,31
	2	407,51
	2,5	541,81
	3	640,72
70x70	1,5	426,11
	2	515,51
	2,5	640,12
75x75	1,5	472,71
	2	619,11
80x80	1,5	486,80
	2	577,71
90x90	2,5	749,71
	2	662,81
100x100	2	738,32
	2,5	936,81

TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
15x10	1,5	66,49
20x10	1,5	88,99
	2	112,37
20x15	1,5	102,11
	2	129,31
25x10	1,5	103,11
	2	130,61
25x15	1,5	112,58
	2	143,17
25x20	1,5	125,12
	2	158,51
30x10	1,5	113,78
	2	144,67
30x15	1,5	123,71
	2	156,92
30x20	1,5	139,26
	2	175,81
	2,5	222,21
30x25	1,5	159,21
	2	201,56
35x10	1,5	131,51
	2	167,01
35x15	1,5	143,16
	2	180,91
35x20	1,5	157,61
	2	199,46
35x25	1,5	200,18
	2	217,12
	2,5	274,41
40x10	1,5	144,56
	2	182,91
40x15	1,5	154,11
	2	194,86
40x20	1,5	167,88
	2	213,51
	2,5	270,00
	3	315,11
40x25	1,5	186,02
	2	237,21
	2,5	300,21
40x27	1,5	189,66
	2	235,91
40x30	1,5	198,62
	2	241,40
	2,5	320,10
40x35	1,5	221,41
	2	276,00
45x10	1,5	159,21
	2	197,41
45x15	1,5	168,88
	2	214,81
45x20	1,5	186,02
	2	237,21
45x25	1,5	203,91
	2	258,80
	2,5	328,91
45x30	1,5	219,10
	2	279,11
45x35	1,5	225,61
	2	281,31
	2,5	365,11

TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
50x10	1,5	170,58
	2	217,11
50x15	1,5	194,21
	2	247,91
50x20	1,5	198,62
	2	250,96
	2,5	320,00
50x25	1,5	210,91
	2	268,31
	2,5	340,21
50x30	1,5	211,47
	2	268,70
	2,5	341,71
	3	407,30
50x35	1,5	247,51
	2	308,91
50x40	1,5	246,99
	2	315,61
60x10	1,5	212,61
	2	270,31
60x15	1,5	221,41
	2	282,11
60x20	1,5	216,27
	2	275,10
	2,5	349,61
60x25	1,5	247,51
	2	308,90
	2,5	401,42
60x30	1,5	244,09
	2	311,81
	2,5	395,21
	3	470,90
60x40	1,5	263,92
	2	334,78
	2,5	426,61
	3	538,51
60x50	1,5	322,71
	2	404,18
	2,5	524,81
70x20	1,5	259,29
	2	336,61
	2,5	420,01
70x25	1,5	274,81
	2	342,92
	2,5	466,52
70x30	1,5	288,01
	2	359,21
	2,5	466,52
70x40	1,5	309,18
	2	395,21
	2,5	502,81
70x50	1,5	349,81
	2	436,71
	2,5	569,00
80x15	1,5	281,99
	2	360,02
80x20	1,5	283,22
	2	360,98
80x30	1,5	317,57
	2	406,17
	2,5	516,51

TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
80x40	1,5	336,91
	2	412,61
	2,5	547,71
80x50	1,5	384,73
	2	481,81
	2,5	626,41
	3	696,00
80x60	1,5	412,21
	2	496,21
	2,5	670,00
90x20	1,5	347,97
	2	446,81
90x30	1,5	377,41
	2	483,11
	2,5	614,71
	3	
90x40	1,5	415,21
	2	532,92
	3	
90x50	1,5	444,51
	2	570,43
	3	800,91
100x20	1,5	358,91
	2	458,61
	3	
100x30	1,5	395,02
	2	506,21
	3	733,31
100x40	1,5	407,01
	2	502,62
	2,5	629,51
	3	769,90
100x50	1,5	434,71
	2	535,60
	2,5	684,11
	3	828,51
100x60	2	577,71
	2,5	738,12
	3	899,11
100x80	2	651,71
	3	1045,22
120x40	2	592,51
120x60	2	662,82
120x80	2	745,11
	2,5	944,51
140x60	2	745,12
150x50	2	738,31

TUBI SALDATI SEMI-OVALI, ELLITTICI E TRIANGOLARI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
40x20	1,5	173,15
	2	232,45
40x30	1,5	200,90
	2	260,70
50x25	1,5	226,40
	2	294,30
60x30	1,5	273,62
	2	356,40

TUBI SALDATI SERRAMENTO		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
1A	1,5	223,81
1B	1,5	281,60
1C	1,5	261,90
2A	1,5	228,31
2B	1,5	242,89
2N	1,5	304,41
2T	1,5	310,30
2Z	1,5	250,29
10A	1,5	174,01
11A	1,5	175,71
11B	1,5	204,61
11C	1,5	209,16
14A	1,5	231,55
15A	1,5	257,30
15T	1,5	305,41
15Z	1,5	305,41
16A	1,5	295,31
16B	1,5	295,31
16Z	1,5	329,81
20L	1,8	463,50
20Z	1,8	569,90
20T	1,8	569,90
21L	1,5	293,20
21Z	1,5	377,40
21T	1,5	377,40
SF1B	1,5	290,61
SF2B	1,5	342,91
SF3B	1,5	340,21
MT5	1,5	220,00
MT9	1,5	241,36

TUBI SALDATI OVALI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
30x15	1,5	115,18
	2	154,12
36x18	1,5	145,31
	2	187,32
40x20	1,5	152,80
	2	196,50
50x10	1,5	170,65
	2	229,11
50x20	1,5	198,00
	2	256,92
50x25	1,5	200,55
	2	270,21
60x30	1,5	240,50
	2	316,74

TUBI SALDATI TRIANGOLI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
30x15	1,5	120,60
	2	155,70
40x22	1,5	164,80
	2	212,70

TUBI TONDI, QUADRI E RETTANGOLARI FORMATI A FREDDO IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO NERI

secondo la norma EN 10219

Caratteristiche standard

Qualità acciaio:

S235JRH - S275J0H - S355J0H (per spessori $\leq 6\text{mm}$) S355J2H (per spessori $> 6\text{ mm}$)

Lunghezza barre: 6000 mm / 12000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Tubi adatti alla zincatura a caldo

Prezzi in Euro/100 metri

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

È possibile definire su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballo particolare
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI TONDI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m		
		S235JRH	S275JOH	S355J2H
Ø 16	1,5	74,39		
	2	86,84		
Ø 16,75	2	91,81	94,41	100,11
Ø 17,2	2	103,41	106,61	113,11
Ø 18	1,5	76,98		
	2	89,30		
Ø 20	1,5	81,51	83,91	88,41
	2	98,73	101,91	107,71
Ø 21,3	1,5	91,47		
	2	104,41	107,71	113,91
	2,5	127,41	131,41	139,01
	3	145,51	150,21	159,01
Ø 22	1,5	95,51	98,11	103,11
	2	115,21	118,41	125,41
Ø 25	1,5	101,81	104,81	110,51
	2	121,11	125,11	132,46
	2,5	148,98	153,81	162,91
	3	173,61	179,41	190,01
Ø 26,9	1,5	109,61	112,91	119,01
	2	131,01	135,41	143,41
	2,5	159,76	165,11	173,31
	3	184,91	191,11	202,61
Ø 28	1,5	113,51	116,91	123,31
	2	135,48	140,01	148,41
	2,5	164,01	169,51	179,71
	3	192,11	198,71	210,71
Ø 29	1,5	129,10	132,61	139,21
	2	155,10	159,61	168,31
Ø 30	1,5	120,91	124,61	131,41
	2	145,14	150,11	159,01
	2,5	176,53	182,61	193,71
	3	206,34	213,41	226,41
	4	269,24	278,31	292,41
Ø 32	1,5	130,01	134,01	141,31
	2	155,51	160,71	170,31
	2,5	188,91	195,21	207,11
	3	221,82	229,61	243,61
Ø 33,7	1,5	135,41	139,61	147,31
	2	161,91	167,41	177,51
	2,5	196,81	203,51	214,15
	3	228,11	236,11	250,81
	4	304,21	314,41	330,51
	5	385,94		
Ø 35	1,5	142,01	146,41	154,41
	2	170,35	176,11	186,71
	2,5	206,41	213,41	224,41
	3	239,51		
Ø 38	1,5	150,32	158,41	167,21
	2	184,81	191,01	202,61
	2,5	224,49	232,11	246,41
	3	260,31		286,29
	4	343,39		

TUBI SALDATI TONDI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m		
		S235JRH	S275JOH	S355J2H
Ø 40	1,5	165,41	170,41	179,61
	2	199,11	205,71	217,81
	2,5	242,95	251,11	266,11
	3	282,69	292,41	310,21
	4	373,36	385,84	
Ø 42,4	5	468,71		
	1,5	172,01	177,31	187,11
	2	206,64	213,71	226,61
	2,5	252,11	260,71	276,71
	3	292,47	302,70	321,67
	4	388,49	401,71	422,61
Ø 43	5	478,51	494,90	
	6	590,21		
Ø 45	1,5	180,31	185,71	195,71
	2	216,51	223,61	236,71
Ø 48,3	1,5	187,61	193,21	203,71
	2	225,79	233,21	247,01
	2,5	275,61	284,71	301,81
	3	320,86	331,81	352,01
Ø 50	4	419,41		
	1,5	197,76	202,91	214,11
	2	236,71	244,61	259,51
	2,5	289,01	298,91	317,21
	3	336,69	348,41	370,21
	4	442,11	457,48	481,51
Ø 51	5	547,36	566,11	595,51
	6	698,01	719,91	754,31
	1,5	208,51	214,81	226,41
	2	252,31	260,61	276,01
	2,5	308,15	318,51	337,61
	3	359,03	371,31	393,91
Ø 54	4	471,31	487,21	512,21
	5	583,69		
Ø 55	3	399,39		
	5	701,99		
Ø 56	2	289,11	298,01	314,81
	3	413,91	427,11	451,61
	1,5	243,81	250,71	263,61
	2	295,51	304,61	321,61
Ø 57	3	422,81	436,21	461,31
	4	555,91	573,51	601,21
	1,5	238,11		
Ø 60,3	2	286,71		
	3	409,61		
	1,5	252,51	259,71	273,01
	2	306,70	316,21	333,81
Ø 60,3	2,5	375,61	387,41	409,21
	3	439,21	453,21	479,21
	4	577,93	596,31	625,11
	1,5	248,11	255,71	269,91
	2	298,91	309,01	327,71
	2,5	364,90	377,41	400,51
	3	426,11	441,01	468,51
	4	561,49	581,01	611,61
Ø 60,3	5	689,97	713,95	751,51
	6	885,10	913,11	957,21
	8			1.277,55
	10			1.716,21

TUBI SALDATI TONDI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m		
		S235JRH	S275JOH	S355J2H
Ø 63	1,5	291,41	299,31	314,21
	2	326,61	337,11	356,71
	3	467,11	482,61	511,51
	4	615,71	636,11	668,11
Ø 65	1,5	300,41	308,61	323,91
	2	366,31	377,21	397,41
Ø 70	1,5	294,71	303,61	320,01
	2	356,79	368,51	390,31
	2,5	437,50	452,21	479,21
	3	511,72	529,16	561,48
	4	675,71	698,51	734,31
	5	831,51		904,08
	6	1.005,71	1.038,91	1.090,91
	8			1.650,71
Ø 73	1,5	337,91	347,11	364,41
	2	412,41	424,61	447,41
Ø 76,1	1,5	317,91	327,61	345,51
	2	383,87	397,11	420,50
	2,5	471,31	487,21	512,43
	3	550,81	569,71	604,91
	4	728,79	753,61	792,71
	5	898,91	929,51	977,81
	6	1.089,91	1.126,31	1.183,51
	8	1.581,21	1.630,81	1.662,06
	10	2.026,64		2.124,99
	12,5			2.673,41
Ø 80	1,5	345,71	355,91	374,71
	2	420,31	433,91	458,91
	2,5	515,31	532,11	563,11
	3	603,11	623,11	660,11
	4	798,76	825,11	866,31
	5	985,14	1.017,51	1.068,41
	6		1.224,31	
Ø 83	1,5	378,98		
	2	460,68	474,81	500,81
	2,5	538,17		
	3	638,21	658,91	697,41
	4	845,21	872,51	915,31
	5	1.043,71		
Ø 88,9	6	1.263,11	1.303,01	1.365,71
	1,5	368,20		
	2	456,90	471,91	499,81
	2,5	560,55	579,41	614,01
	3	656,15	678,52	719,96
	4	869,91	899,21	945,31
	5	1.069,21	1.105,21	1.161,91
	6	1.306,31	1.349,41	1.417,01
	8	1.884,81	1.940,81	1.984,54
	10	2.424,51		2.537,01
Ø 90	12,5			3.219,01
	2	465,31	480,51	508,71
	3	668,51	691,01	732,91
Ø 95	4	886,21	915,81	962,51
	1,5			
	2	734,11	526,41	556,31
	3	974,00	758,01	802,21
	4	974,41	1.005,81	1.055,21

TUBI SALDATI TONDI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m		
		S235JRH	S275JOH	S355J2H
Ø 101,6	2	522,91	540,11	572,01
	2,5	642,58	664,11	703,81
	3	752,10	777,74	825,24
	3,6	909,21	939,71	987,51
	4	999,71	1.033,41	1.086,31
	5	1.235,31	1.276,91	1.342,41
	6	1.497,51	1.546,81	1.624,41
	8	2.031,31	2.096,11	2.146,63
	10	2.659,28	2.738,75	2.795,61
	12,5	570,96		3.599,81
Ø 108	2	570,96	589,51	623,51
	3	822,01	849,21	899,71
	4	1.093,00	1.130,01	1.186,61
	5	1.352,56	1.397,11	1.466,91
	6	1.642,91	1.695,81	1.778,81
	10	2.847,54		3.054,01
	12,5			3.857,31
Ø 114,3	2	590,02	609,51	645,51
	2,5	724,61	749,01	793,81
	3	849,08	878,02	931,65
	3,6	1.027,31	1.061,71	1.115,81
	4	1.131,51	1.169,61	1.229,61
	5	1.401,41	1.448,61	1.522,91
	6	1.699,21	1.755,21	1.843,21
	8	2.307,91	2.381,41	2.436,71
	10	2.955,51	3.045,89	3.110,57
	12,5			4.028,61
Ø 121	2	699,52		
	3	947,21		
	4	1.255,43		
	5	1.561,09		1.690,27
	6	1.895,51	1.955,01	2.048,51
	8	2.571,21	2.649,21	2.706,49
	10			3.441,41
	12,5			4.385,21
Ø 127	2	665,11	686,61	726,81
	3	958,21	990,31	1.049,91
	4	1.272,53	1.315,08	1.381,83
	5	1.577,51	1.633,51	1.713,01
	6	1.924,31	1.987,01	2.085,41
	8	2.616,34	2.698,99	2.758,13
	10	3.284,98	3.386,61	3.450,21
	12,5			4.483,11
Ø 133	3	1.017,71	1.051,41	1.113,91
	4	1.352,56	1.397,23	1.467,28
	5	1.681,11	1.736,41	1.823,31
	6	2.045,41	2.111,21	2.214,61
	8	2.803,51	2.889,91	2.956,60
	10	3.545,11		3.729,91
	12,5			4.769,01
Ø 139,7	3	1.068,61	1.104,01	1.169,61
	4	1.427,11	1.474,01	1.547,71
	5	1.767,91	1.826,01	1.917,31
	6	2.154,21	2.223,51	2.332,41
	8	2.929,34	3.020,78	3.086,21
	10	3.680,01	3.792,54	3.872,01
	12,5			4.821,61

TUBI SALDATI TONDI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m		
		S235JRH	S275JOH	S355J2H
Ø 152,4	3	1.185,51	1.224,36	1.296,46
	4	1.574,37	1.625,72	1.706,26
	5	1.960,11	2.023,81	2.123,91
	6	2.387,11	2.463,01	2.582,41
	8	3.274,71	3.374,41	3.449,46
	10	4.153,51	4.276,95	4.296,21
	12,5			5.204,89
Ø 159	3	1.217,09	1.260,51	1.332,48
	4	1.629,46	1.683,11	1.767,21
	5	2.023,51	2.090,01	2.194,51
	6	2.463,41	2.542,51	2.666,81
	8	3.385,31	3.489,61	3.567,07
	10	4.293,91		4.515,33
	12,5			5.738,25
Ø 164	3		1.460,21	
	4		1.946,61	
Ø 168,3	3	1.290,81	1.333,51	1.412,81
	4	1.725,31	1.782,01	1.871,11
	5	2.140,66	2.211,11	2.321,61
	6	2.611,21	2.695,21	2.827,21
	8	3.591,88	3.703,00	3.782,53
	10	4.563,01	4.700,16	4.719,01
	12,5			6.163,21
Ø 177,8	3	1.416,86	1.464,21	1.548,11
	4	1.889,56	1.949,51	2.043,51
	5	2.353,66	2.428,31	2.545,41
	6	2.865,11	2.954,01	3.093,71
	8	3.941,84	4.060,21	4.143,96
	10	5.009,41		5.175,01
	12,5			6.546,71
Ø 193,7	3	1.492,26	1.542,61	1.634,21
	4	1.991,56	2.057,11	2.159,91
	5	2.481,46	2.563,11	2.691,21
	6	3.024,61	3.121,91	3.274,81
	8	4.160,21	4.288,92	4.381,01
	10	5.300,11		5.571,91
	12,5			7.175,74
Ø 219,1	3	1.704,01	1.760,01	1.863,71
	4	2.271,94	2.346,81	2.463,41
	5	2.829,21	2.922,51	3.067,69
	6	3.449,31	3.559,61	3.732,81
	8	4.754,91	4.900,51	5.007,26
	10	6.071,61		6.279,71
	12,5			8.217,31
Ø 244,5	3	2.013,76		
	4	2.525,56	2.608,91	2.738,15
	5	3.141,76	3.245,11	3.407,31
	6	3.840,71	3.964,21	4.158,41
	8	5.308,21	5.472,48	5.590,00
	10	6.647,01		7.109,41
	12,5			9.178,26
Ø 273	3	2.222,01	2.291,21	2.422,01
	4	2.963,59	3.058,21	3.202,98
	5	3.689,41	3.804,91	3.986,41
	6	4.511,01	4.649,21	4.866,51
	8	6.223,71	6.406,81	6.539,25
	10	7.939,44		8.327,81
	12,5			10.629,02

TUBI SALDATI TONDI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m		
		S235JRH	S275JOH	S355J2H
Ø 323,9	4	3.529,71	3.640,31	3.814,11
	5	4.393,81	4.531,31	4.747,51
	6	5.367,41	5.531,91	5.790,41
	8	7.413,71	7.631,81	7.789,59
	10	9.468,61		9.935,59
	12,5			12.707,21
355,6	5	5.292,01	5.443,21	5.680,81
	6	6.452,21	6.633,21	6.917,51
	8	8.895,11	9.137,51	9.309,03
	10			11.842,81
	12,5			15.158,01
406,4	5		6.232,11	6.509,31
	6		7.595,41	7.926,91
	8		10.461,71	10.768,21
	10			13.594,21
	12,5			17.303,01

Sideralba
The steel you need

TUBI SALDATI QUADRATI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIMENSIONE	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
15x15	1,5	83,61	86,01	91,31
	2	93,91	96,71	102,81
20x20	1,5	104,41	107,21	112,51
	2	123,04	126,73	133,58
	2,5	149,81	154,31	162,41
	3	167,33		
25x25	1,5	124,91	128,61	135,51
	2	146,66	151,45	160,31
	2,5	181,21	187,01	197,61
	3	207,60	214,25	226,56
30x30	1,5	148,01	152,51	161,01
	2	174,41	180,31	191,21
	2,5	208,09	215,31	228,51
	3	246,61	254,91	270,21
	4	313,12	323,46	339,61
34x34	1,5	206,21	212,21	225,21
	2	230,20	237,01	251,71
	2,5	275,91	284,11	301,21
35x35	1,5	174,21	179,61	189,51
	2	206,64	213,64	226,61
	2,5	248,06	256,91	272,71
	3	291,98	302,01	320,37
	4	380,11	392,61	412,31
38x38	3	323,91	334,81	355,11
40x40	1,5	196,81	202,81	214,51
	2	233,71	241,81	256,81
	2,5	281,41	291,31	307,01
	3	322,81	334,31	355,81
	4	519,21	433,91	457,01
	5	504,84	522,38	549,91
45x45	1,5	230,41	237,41	250,41
	2	275,55	284,71	301,81
	2,5	333,21	344,51	365,31
	3	383,71	396,91	421,41
	4	495,09	512,08	538,61
	5	598,91	619,42	
50x50	1,5	249,11	257,01	271,51
	2	296,43	306,74	325,81
	2,5	359,31	371,91	391,93
	3	415,71	430,61	458,21
	4	536,84	555,91	585,91
	5	654,71	677,61	713,71
	6	822,51	848,91	890,51
	8			1.212,96
55x55	1,5	327,31	337,01	357,21
	2	381,61	393,01	416,71
	2,5	477,04	491,61	521,61
	3	541,91		
60x60	1,5	304,91	314,31	332,01
	2	364,91	377,41	400,51
	2,5	444,14	459,61	483,79
	3	514,69	532,94	566,71
	4	669,61	693,11	730,01
	5	811,41	839,91	884,61
	6	1.028,11	1.061,21	1.113,21
	8	1.318,34		1.386,52
	10			1.833,44

TUBI SALDATI QUADRATI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIMENSIONE	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
70x70	1,5	386,98		
	2	434,91	449,61	476,81
	2,5	529,91	547,91	581,61
	3	616,08	637,51	677,41
	4	806,31	834,34	878,21
	5	981,33	1.015,44	1.068,95
	6	1.169,61	1.209,21	1.271,31
	8	1.628,41	1.676,94	1.711,67
80x80	10	2.066,18		2.163,31
	1,5	444,24		
	2	490,61	507,51	538,81
	2,5	598,99	619,81	658,61
	3	696,41	721,16	767,11
	4	914,33	946,75	997,61
	5	1.120,59	1.160,34	1.222,67
	6	1.339,81	1.386,01	1.458,61
	8	1.880,54	1.938,22	1.979,49
	10	2.335,31		2.451,75
90x90	2	576,61	595,71	631,11
	3	805,01	833,11	885,11
	4	1.062,26	1.099,19	1.157,11
	5	1.294,94	1.339,96	1.410,57
	6	1.562,91	1.615,81	1.698,81
	8	2.079,01	2.145,21	2.332,31
	10	2.650,68		2.785,82
	2	638,38	659,72	699,21
	2,5	771,91	798,21	847,21
	3	882,57	913,91	972,21
100x100	4	1.160,26	1.201,41	1.265,95
	5	1.428,01	1.478,65	1.558,09
	6	1.725,51	1.785,01	1.878,51
	8	2.325,48	2.400,73	2.452,41
	10	2.978,14	3.068,17	3.132,60
	12,5			3.735,48
110x110	3	1.034,56	1.069,31	1.133,61
	4	1.366,31	1.411,81	1.483,31
	5	1.681,61	1.737,61	1.825,61
	6	2.029,91	2.096,11	2.200,00
	8	2.684,01	2.767,61	2.987,51
	10			3.587,51
	12,5			4.323,01
	3	1.085,41	1.123,21	1.193,41
120x120	4	1.436,58	1.486,51	1.564,81
	5	1.770,43	1.831,97	1.928,51
	6	2.142,51	2.215,01	2.328,81
	8	2.859,11	2.951,51	3.088,41
	10	3.593,41	3.705,24	3.784,21
	12,5			4.538,71
	3		1.228,41	
125x125	4		1.625,61	
	5		2.002,11	
	6		2.421,81	
	8			3.412,61
130x130	3	1.272,44		
	4	1.630,09	1.684,61	
	5	2.008,69	2.076,21	2.181,23
	6	2.431,81	2.510,91	2.635,21
	8	3.246,44		

TUBI SALDATI QUADRATI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIMENSIONE	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
140x140	3	1.352,56	1.398,31	1.479,98
	4	1.722,01	1.780,81	1.873,21
	5	2.121,76	2.194,31	2.308,11
	6	2.567,71	2.653,41	2.788,21
	8	3.443,54	3.553,97	3.717,01
	10	4.356,11		4.585,98
	12,5			5.571,67
150x150	3	1.475,51	1.523,51	1.612,51
	4	1.868,41	1.931,41	2.030,41
	5	2.314,81	2.392,81	2.515,51
	6	2.803,71	2.896,11	3.041,31
	8	3.762,91	3.881,61	4.012,21
	10	4.721,98		4.971,15
	12,5			6.056,70
160x160	3	1.593,84	1.645,41	1.740,31
	4	2.068,33	2.136,20	2.242,67
	5	2.502,98	2.586,67	2.717,97
	6	3.042,31	3.141,41	3.297,01
	8	4.099,01	4.226,71	4.368,71
	10	5.135,61	5.291,75	5.403,49
	12,5			6.611,81
175x175	3	1.789,34	1.846,41	1.950,41
	4	2.338,41	2.412,61	2.529,21
	5	2.840,11	2.931,81	3.075,91
	6	3.365,11	3.473,91	3.645,01
	8	4.542,61	4.683,31	4.839,61
	10			6.008,21
180x180	3	1.834,26		1.999,81
	4	2.408,91	2.550,97	2.605,84
	5	2.839,51	2.934,46	3.083,41
	6	3.450,81	3.563,21	3.739,71
	8	4.660,51	4.805,71	4.965,01
	10	5.864,31		6.170,20
	12,5			7.604,86

TUBI SALDATI QUADRATI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIMENSIONE	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
200x200	3	2.068,21	2.132,61	2.252,21
	4	2.701,36	2.786,82	2.920,87
	5	3.205,66	3.311,11	3.476,61
	6	3.895,01	4.020,31	4.217,21
	8	5.285,51	5.449,04	5.626,51
	10	6.669,01	6.869,46	6.897,01
	12,5			8.674,11
220x220	4	3.068,61	3.162,41	3.309,81
	5	3.690,74	3.807,50	3.990,61
	6	4.494,61	4.633,21	4.851,01
	8	6.059,84	6.241,81	6.447,01
	10			8.037,00
	12,5			9.978,81
250x250	4	3.543,51	3.650,61	3.818,91
	5	4.324,41	4.457,41	4.666,41
	6	5.252,21	5.410,41	5.659,01
	8	7.032,91	7.239,81	7.469,81
	10	8.893,64		9.332,27
	12,5			11.646,81
260x260	5	4.549,09	4.688,71	4.905,91
	6	5.557,81	5.699,21	5.983,28
	8			7.865,81
	10		9.640,51	9.679,71
300x300	12,5			12.287,00
	5	5.583,01	5.743,31	5.995,21
	6	6.793,81	6.985,21	7.286,11
	8		9.436,91	9.808,81
	10			12.110,81
	12,5			15.444,10

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
20x10	1,5	76,71	78,71	82,61
	2	89,19	92,01	96,81
20x15	1,5	91,21	93,71	98,31
	2	106,71	109,81	115,61
25x10	1,5	92,01	94,61	99,21
	2	107,91	111,01	116,81
25x15	1,5	103,21	106,11	111,51
	2	121,61	125,31	132,11
25x20	1,5	115,91	119,21	125,21
	2	138,56	142,81	150,71
	3	185,64		
30x10	1,5	104,41	107,21	112,51
	2	123,04	126,81	133,61
30x15	1,5	114,61	117,91	124,05
	2	136,95	141,21	149,11
	3	183,44		
30x20	1,5	122,91	126,61	133,51
	2	145,71	150,41	159,31
	2,5	175,76	181,51	192,21
	3	198,71	205,31	217,61
30x25	1,5	143,81	148,01	155,61
	2	169,91	175,31	185,11
	3	236,80		
35x10	1,5	122,11	125,41	131,71
	2	146,63	150,91	158,81
35x15	1,5	126,15	130,11	137,01
	2	150,29	155,01	163,91
35x20	1,5	142,21	146,41	154,01
	2	169,91	175,31	185,11
	3	233,91		
35x25	1,5	172,31	177,41	187,91
	2	185,61	191,51	202,41
	2,5	227,01	234,11	247,31
	3	259,11		
40x10	1,5	127,71	131,51	138,31
	2	152,01	156,81	165,61
40x15	1,5	139,01	143,31	150,81
	2	165,81	171,21	181,00
	3	228,11		
40x20	1,5	146,31	150,91	159,31
	2	174,41	180,31	191,21
	2,5	210,80	217,91	231,11
	3	240,21	248,51	263,81
40x25	1,5	164,71	169,71	178,91
	2	194,91	201,41	213,31
	2,5	237,61	245,41	259,91
	3	275,11	284,21	301,11
40x27	1,5	170,11	175,21	184,71
	2	202,36	209,11	221,41
	3	281,11	290,51	308,00
40x30	1,5	172,11	177,61	187,40
	2	203,99	210,91	223,91
	2,5	244,83	253,81	269,62
	3	284,43	294,40	312,81
	4	365,91		398,02
40x35	1,5	198,81	204,61	215,31
	2	237,61	245,11	259,12

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
45x10	1,5	146,91	151,21	158,71
	2	176,21	181,51	191,42
45x15	1,5	155,01	159,61	168,03
	2	185,61	191,51	202,41
45x20	1,5	164,71	169,71	178,92
	2	197,35	203,91	215,83
	3	275,11		
45x25	1,5	180,21	185,71	195,52
	2	214,51	221,51	234,41
	2,5	271,71	280,31	296,00
	3	303,30	313,41	331,82
45x30	1,5	198,81	204,61	215,31
	2	237,59	245,11	259,11
	3	333,11	343,81	363,82
45x35	1,5	213,31	219,51	231,03
	2	255,21	263,31	278,31
	2,5	315,21	325,11	343,41
	3	353,81	365,41	386,81
50x10	1,5	156,71	161,31	169,70
	2	187,81	193,71	204,61
50x15	1,5	172,11	177,01	186,31
	2	207,11	213,61	225,51
50x20	1,5	176,21	181,61	191,51
	2	211,91	218,91	231,82
	2,5	275,21	283,71	299,51
	3	295,75	305,71	324,10
50x25	1,5	187,71	193,51	204,21
	2	223,11	230,71	244,61
	2,5	271,91	281,11	298,12
	3	316,74	327,51	347,51
50x30	1,5	199,11	205,31	216,81
	2	236,79	244,81	259,92
	2,5	285,30	295,21	313,51
	3	331,66	343,27	364,71
50x35	1,5	227,81	234,41	246,70
	2	271,81	280,41	296,42
50x40	3	379,51	391,91	414,91
	1,5	230,41	237,41	250,41
	2	275,55	284,71	301,81
	2,5	341,91	353,11	374,01
	3	383,71	396,91	421,42
	4	501,41	518,31	544,91
60x10	1,5	190,61	195,81	205,91
	2	230,41	237,41	250,31
60x15	1,5	200,91	206,71	217,41
	2	243,32	250,91	264,91
	3	341,30		
60x20	1,5	201,84	212,41	223,91
	2	249,01	257,11	272,12
	2,5	307,91	317,81	336,11
	3	349,21	360,71	382,21
60x25	1,5	225,31	231,91	244,21
	2	271,81	280,41	296,41
	2,5	336,51	347,11	366,61
	3	384,11	396,51	419,51

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
60x30	1,5	222,71	234,81	247,81
	2	271,91	281,11	298,12
	2,5	329,04	340,31	358,04
	3	383,71	396,91	421,41
	4	501,41	518,31	544,91
	5	606,83		
60x40	1,5	243,44	257,01	271,51
	2	296,43	306,74	325,81
	2,5	359,31	371,91	458,21
	3	415,71	430,61	593,01
	4	543,91	563,01	722,91
	5	663,66	686,74	890,51
	6	822,51	848,91	
60x50	1,5	291,31	299,91	316,01
	2	350,41	361,81	382,91
	2,5	425,21	439,21	465,21
	3	493,21	509,81	540,42
	4	639,42	660,81	694,31
	5	781,72		
	6	981,81	1.011,61	1.058,32
70x20	1,5	237,31	249,41	262,41
	2	289,51	298,61	315,71
	2,5	376,21	387,51	408,32
	3	409,01		
70x25	1,5	258,21	265,71	279,42
	2	310,91	320,61	338,71
70x30	1,5	253,85	267,31	281,81
	2	304,21	314,41	333,51
	2,5	369,01	381,61	405,01
	3	432,71	447,61	475,21
	4	565,71	584,81	614,81
70x35	2	341,46		
	3	480,11		
70x40	1,5	281,64	296,41	312,51
	2	339,64	351,01	372,22
	2,5	411,65	426,01	452,01
	3	477,52	494,12	524,87
	4	627,26	648,65	682,19
	5	767,04	792,81	833,11
	6	957,71	982,71	1034,46
70x50	1,5	307,18	323,31	340,91
	2	369,51	382,01	405,11
	2,5	450,01	465,31	493,91
	3	521,61	539,71	573,51
	4	678,84	702,44	739,42
	5	833,34	861,81	906,51
	6	1.058,41		
80x15	1,5	260,63		
	2	318,32		
80x20	1,5	268,41	276,21	290,81
	2	319,87	330,21	349,31
	3	455,47	470,51	498,11
80x25	3	495,00	510,71	539,81

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
80x30	1,5	281,64	296,41	312,51
	2	339,64	351,01	372,22
	2,5	411,65	426,01	452,01
	3	483,80	500,31	531,02
	4	635,37	656,61	690,11
80x40	1,5	303,58	319,81	337,40
	2	364,91	377,41	400,51
	2,5	444,14	459,61	488,11
	3	514,69	532,94	566,72
	4	678,84	702,44	739,41
	5	833,34	861,81	906,51
	6	1.041,41	1.074,41	1.126,41
	8			1.401,62
80x50	1,5	338,32	356,11	375,31
	2	408,06	421,81	446,99
	2,5	496,21	512,91	544,01
	3	576,11	595,91	632,71
	4	752,36	778,11	818,51
	5	924,81	956,01	1.005,02
	6	1.173,11	1.209,51	1.266,71
	8			1.596,43
	1,5	360,39	379,41	400,11
	2	434,91	449,61	476,81
80x60	2,5	529,91	547,91	581,61
	3	616,08	637,51	677,42
	4	806,31	834,34	878,21
	5	981,32	1.015,44	1.068,95
	6	1.247,61	1.287,11	1.349,31
	8	1.628,41		1.711,67
90x30	1,5	337,88		
	2	410,00	422,61	445,71
	2,5	514,51	529,81	558,41
	3	576,97	595,31	629,02
	4	759,36	783,01	819,93
90x40	2	426,01	439,61	464,81
	3	591,41	611,21	648,01
	4	781,72	807,51	847,81
	5	960,51	991,71	1.040,71
90x50	2	454,61	469,31	496,51
	3	632,43	654,11	693,91
	4	827,21	855,11	898,91
	5	1.020,13	1.054,24	1.107,75
	6	1.292,81	1.332,31	1.394,51
90x60	2	500,26		
	3	698,31		
	4	914,81		992,11
	5	1.118,26		
	6	1.418,21	1.461,31	1.528,91
100x20	1,5	342,53		
	2	410,00	422,53	445,72
	3	569,81	588,00	621,71
100x30	1,5	368,79		475,35
	2	436,50	450,11	663,31
	3	606,57	626,47	867,60
	4	801,29	827,10	
	5	984,51		

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
100x40	1,5	380,68		
	2	449,04	463,78	491,01
	2,5	529,91	547,91	581,61
	3	616,08	637,51	677,41
	4	816,91	844,71	888,62
	5	1.006,91	1.040,91	1.094,21
	6	1.262,31	1.301,81	1.364,01
100x50	1,5	431,24		
	2	479,26	495,09	524,31
	2,5	566,20	585,91	622,12
	3	658,71	681,81	724,71
	4	863,30	893,31	940,62
	5	1.069,01	1.105,71	1.163,51
	6	1.362,91	1.405,91	1.473,61
	8	1.922,74		2.013,85
100x60	10			2.496,30
	2	513,31	530,21	561,51
	2,5	606,71	627,61	666,32
	3	705,61	730,31	776,31
	4	926,61	958,81	1.009,51
	5	1.135,66	1.175,31	1.237,41
	6	1.445,41	1.491,61	1.564,21
	8	1.963,00	2.141,81	2.061,49
100x80	10			2.721,95
	2	584,07	603,27	638,81
	3	805,01	833,11	885,11
	4	1.062,26	1.099,19	1.157,11
	5	1.294,94	1.339,96	1.410,57
	6	1.562,91	1.610,71	1.698,81
	8	2.262,21	2.472,11	2.375,71
	10	3.024,00		3.159,16
110x50	2	545,47		
	3	738,81		
	4	969,65		
	5	1.203,46		
120x30	2	515,26		
	3	707,31	730,52	773,51
	4	937,76	967,96	
120x40	1,5	454,32		
	2	538,81	555,71	587,02
	3	729,40	754,27	800,31
	4	969,65	1.002,07	1.052,91
	5	1.203,46	1.243,11	1.305,21
	6	1.507,41	1.553,61	1.626,21
120x50	2	601,08	619,12	652,55
	2,5	722,86		
	3	818,10	844,51	893,51
	4	1.075,31	1.110,11	1.164,29
	5	1.333,51	1.375,81	1.442,41
	6	1.692,61	1.742,31	1.820,41
120x60	2	594,97	614,14	649,71
	2,5	713,33	737,03	
	3	805,02	833,11	885,11
	4	1.062,26	1.099,19	1.157,11
	5	1.294,94	1.339,96	1.410,57
	6	1.664,11	1.716,91	1.800,00
	8	2.230,20	2.296,41	2.343,61
	10			2.920,19

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
120x80	2	654,31	675,61	715,00
	2,5	832,11	858,41	907,41
	3	888,54	920,06	978,42
	4	1.167,71	1.208,71	1.273,01
	5	1.437,11	1.487,51	1.566,71
	6	1.737,41	1.769,91	1.890,42
	8	2.467,41	2.542,31	2.597,26
	10	3.114,67	3.204,70	3.269,13
120x100	3	1.034,56	1.069,26	1.133,61
	4	1.367,18	1.412,89	1.484,62
	5	1.681,61	1.737,61	1.825,60
	6	2.029,91	2.096,11	2.200,00
	8	2.907,81	2.991,93	3.052,00
	10	3.664,04		
130x50	2	624,04		
	3	874,44		
	4	1.118,26		
	5	1.379,81		
140x40	6	1.771,74		
	2	602,24		
	3	842,40	870,71	922,81
	4	1.125,26	1.162,41	1.220,15
140x50	5	1.397,34	1.442,61	1.512,97
	6	1.763,71	1.816,61	1.899,61
140x60	3	926,00	955,71	1.010,80
	2	670,71	692,00	731,41
	3	942,30	973,81	1.032,20
	4	1.183,66	1.224,81	1.289,35
	5	1.456,81	1.507,45	1.586,89
	6	1.871,71	1.931,21	2.024,71
	8	2.525,21	2.600,11	2.653,61
140x70	3	1.054,31	1.087,41	1.148,61
	4	1.334,21	1.377,61	1.445,82
	5	1.638,61	1.691,81	1.775,42
	6	1.974,41	2.037,11	2.135,51
	8	2.817,48	2.922,21	2.953,83
140x80	3	1.067,31	1.101,91	1.166,31
	4	1.349,41	1.394,91	1.466,42
	5	1.660,81	1.716,81	1.804,81
	6	2.007,21	2.073,41	2.177,31
	8	2.875,21	2.958,81	3.020,17
	10	3.664,04		3.837,20
150x30	2	631,31	651,41	687,21
	3	885,12	913,21	965,21
	4	1.132,01	1.168,71	1.226,50
	5	1.414,41	1.459,21	1.529,63
150x40	2	690,25		
	3	959,66		
	4	1.226,56		
	5	1.520,94		
150x50	2	678,61	699,81	739,31
	2,5	822,04		
	3	942,30	973,82	1.032,20
	4	1.183,66	1.224,81	1.289,35
	5	1.476,00	1.526,41	1.605,61
	6	1.893,81	1.953,31	2.046,81
	8	2.553,01	2.627,91	2.682,86

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
150x60	3	1.042,03	1.075,11	1.136,41
	4	1.318,11	1.361,51	1.429,71
	5	1.627,91	1.681,11	1.764,71
	6	2.069,31	2.131,91	2.230,42
150x70	3		1.168,31	
	6		2.283,21	
150x75	3		1.193,91	
	4		1.569,50	
	5		1.943,42	
	6		2.312,20	
	8			3.197,31
150x100	3	1.248,71	1.288,31	1.361,72
	4	1.586,91	1.639,12	1.721,10
	5	1.949,01	2.013,11	2.113,71
	6	2.361,01	2.437,00	2.556,31
	8	3.221,51	3.318,51	3.389,57
	10			4.375,41
	12,5			5.251,51
160x60	3	1.106,91	1.141,51	1.205,91
	4	1.401,41	1.446,91	1.518,41
	5	1.723,21	1.779,21	1.867,23
	6	2.205,71	2.271,81	2.375,81
160x80	3	1.135,81	1.173,79	1.244,17
	4	1.436,58	1.486,51	1.564,81
	5	1.770,43	1.831,97	1.928,52
	6	2.142,51	2.215,00	2.328,83
	8	3.106,41	3.199,25	3.265,69
	10	3.975,00	4.086,84	4.166,87
160x90	5	1.997,76		2.163,07
160x120	4		1.911,80	2.008,17
	5		2.399,22	2.515,75
	6		2.851,95	2.997,99
	8			4.094,61
180x60	3	1.171,81	1.209,61	1.279,81
	4	1.521,78	1.574,81	1.650,05
	5	1.793,76	1.855,34	1.951,84
	6	2.318,41	2.384,71	2.498,51
	8	3.175,91	3.268,31	3.336,09
	10	4.059,81		4.251,67
180x80	3	1.327,51	1.368,81	1.445,51
	4	1.723,09	1.777,61	1.863,11
	5	2.034,16	2.101,33	2.206,70
	6	2.461,11	2.540,21	2.664,51
	8	3.554,71	3.656,35	3.728,11
	10	4.561,68		4.700,50
180x100	3	1.462,63	1.507,51	1.590,05
	4	1.911,81	1.970,61	2.063,02
	5	2.259,76	2.332,56	2.446,75
	6	2.731,81	2.817,61	2.952,31
	8	3.651,81	3.763,30	4.050,60
	10	4.762,51		4.991,11
180x120	3		1.659,10	
	4		2.136,31	2.235,61
	5		2.537,81	2.665,60
	6		3.070,31	3.230,49
	8			4.193,44
	10			5.162,51
	12,5			6.379,72

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
200x80	3	1.496,11	1.540,61	1.623,11
	4	1.953,81	2.012,61	2.105,10
	5	2.314,31	2.386,81	2.500,61
	6	2.798,01	2.876,31	3.018,51
	8	4.028,61	4.138,51	4.219,12
	10			5.398,78
200x100	3	1.504,31	1.552,31	1.641,31
	4	1.953,00	2.016,01	2.115,10
	5	2.314,81	2.392,81	2.515,51
	6	2.803,71	2.896,11	3.041,31
	8	3.853,31	3.972,53	4.057,81
	10	4.832,11	4.977,32	4.997,31
	12,5			6.184,91
200x120	3	1.760,81	1.811,91	1.906,81
	4	2.248,46	2.316,10	2.422,21
	5	2.660,81	2.744,12	2.875,10
	6	3.231,91	3.331,00	3.486,61
	8	4.343,50	4.471,31	4.613,60
	10	5.431,61		5.699,49
	12,5			6.962,53
	3	1.788,81	1.844,81	1.948,81
200x150	4	2.380,81	2.455,01	2.571,61
	5	2.892,51	2.984,21	3.128,31
	6	3.511,20	3.620,12	3.791,15
	8	4.783,80	4.924,51	5.133,50
	10	6.072,04		6.368,28
	12,5			7.821,51
220x120	4	2.513,40	2.585,11	2.697,91
	5	2.959,10	3.048,43	
	6	3.624,01	3.711,61	
	8	4.849,10		5.081,71
	10	5.905,84		6.099,00
	12,5			7.599,31
250x100	3	1.810,68	1.866,91	1.971,20
	4	2.380,81	2.455,10	2.571,61
	5	2.892,51	2.984,21	3.128,31
	6	3.511,21	3.608,41	3.791,12
	8	4.783,80	4.924,51	5.133,50
	10	6.072,04		6.368,28
	12,5			7.821,51
	3	2.094,54		
250x150	4	2.748,41	2.833,41	2.967,11
	5	3.346,13	3.451,95	3.618,03
	6	4.063,31	4.188,61	4.385,51
	8	5.533,50	5.696,31	6.063,60
	10	7.201,00		7.432,81
	12,5			9.313,82
260x140	6		4.378,31	4.595,57
	8			6.124,11
	10			7.506,91
	12,5			9.404,91
300x100	3	2.094,54		2.279,16
	4	2.782,36	2.867,51	3.001,11
	5	3.406,33	3.512,15	3.678,23
	6	4.134,91	4.260,21	4.457,11
	8	5.533,51	5.696,31	6.184,50
	10	7.353,00	7.553,46	7.695,05
	12,5			9.493,71

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
300x150	4	3.393,04	3.490,81	3.640,56
	5	3.915,68	4.035,81	4.222,80
	6	4.811,51	4.953,21	5.176,10
	8	6.494,40	6.679,21	7.022,41
	10	8.359,21		8.748,00
	12,5			10.855,91
300x200	4	3.623,01	3.730,11	3.898,41
	5	4.449,81	4.582,81	4.791,81
	6	5.401,41	5.559,61	5.808,25
	8	7.308,71	7.516,55	7.742,10
	10	9.232,91		9.669,10
	12,5			12.051,10
350x150	6	5.464,71		5.871,55
	8	7.308,71		7.742,10
	10	9.232,91		9.669,11
400x200	5		5.738,71	
	6	6.859,80	6.979,81	7.280,61
	8			9.809,20
	10			12.286,39
	12,5			15.400,90

TUBI SALDATI PER SERRAMENTI ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
1A	1,5	208,75
1B	1,5	262,20
1C	1,5	240,10
2A	1,5	217,65
2B	1,5	226,60
2D	2	430,00
2N	1,5	290,95
2T	1,5	290,95
2Z	1,5	234,10
10A	1,5	163,40
11A	1,5	163,80
11B	1,5	199,25
11C	1,5	199,25
14A	1,5	225,00
15A	1,5	240,10
15T	1,5	285,00
15Z	1,5	285,00
16A	1,5	276,10
16B	1,5	276,10
16D	2	540,25
16Z	1,5	307,25
SF1B	1,5	271,30
SF2B	1,5	317,35
SF3B	1,5	317,35

Sideralba
The steel you need

**TUBI TONDI, QUADRI E RETTANGOLARI
FORMATI A FREDDO IN ACCIAIO
ZINCATO “SENDZIMIR” FORMATI A FREDDO**

secondo la norma EN 10305-3 e 5

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220+CR2S4

Lunghezza barre: 6000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Zona della saldatura esterna con riporto di zinco

Prezzi in Euro/100 metri

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

È possibile definire su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballo particolare
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI TONDI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
Ø 12	1,5	67,21
Ø 13	1,5	73,72
Ø 14	1	50,81
	1,2	59,01
	1,5	67,71
	2	92,42
Ø 15	1,5	83,21
Ø 16	1	58,51
	1,2	68,22
	1,5	78,61
	2	107,61
Ø 17	1,5	95,61
Ø 18	1	65,21
	1,2	76,11
	1,5	87,82
	2	118,83
Ø 19	1	76,11
	1,2	89,01
	1,5	103,41
	2	139,52
Ø 20	1	71,81
	1,2	83,71
	1,5	96,30
	2	123,11
Ø 21,3	2	135,71
	2,5	168,42
Ø 22	1	79,11
	1,2	92,70
	1,5	107,21
	2	147,02
Ø 25	1	89,11
	1,2	103,91
	1,5	120,52
	2	153,06
	2,5	201,50
Ø 26	1,5	134,01
	2	172,00
	2,5	214,52
Ø 26,9	1,5	139,20
	2	178,51
	2,5	222,56
	3	261,61
Ø 28	1	98,41
	1,2	114,91
	1,5	133,32
	2	171,01
	2,5	224,31
	3	248,10
Ø 29	1,5	150,51
	2	193,40
Ø 30	1	105,61
	1,2	123,61
	1,5	142,92
	2	184,13
	2,5	230,61

TUBI SALDATI TONDI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
Ø 32	1	110,91
	1,2	129,71
	1,5	153,61
	2	195,22
Ø 33,7	2,5	244,91
	1,5	158,81
	2	204,31
	2,5	249,80
Ø 35	3	296,82
	1	121,61
	1,2	142,31
	1,5	167,71
Ø 38	2	216,12
	2,5	269,81
	1	132,21
	1,2	154,92
Ø 40	1,5	181,81
	2	234,91
	2,5	284,61
	1	139,52
Ø 42	1,2	163,11
	1,5	195,14
	2	252,01
	2,5	295,91
Ø 42,4	3	365,21
	1	146,80
	1,2	171,51
	1,5	201,83
Ø 45	2	260,41
	2,5	316,62
	1,5	203,51
	2	262,71
Ø 48	2,5	319,82
	3	380,52
	1	156,71
	1,2	184,02
Ø 48,3	1,5	221,29
	2	285,62
	2,5	352,91
	3	418,51
Ø 50	1	168,00
	1,2	196,41
	1,5	229,32
	2	299,44
Ø 55	2,5	364,71
	1,5	229,89
	2	301,11
	2,5	366,71
Ø 58	3	437,92
	1,2	211,61
	1,5	246,02
	2	318,81
Ø 60	2,5	402,01
	3	477,42
	1,2	246,11
	1,5	273,32
Ø 63	2	353,50

TUBI SALDATI TONDI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
Ø 57	1,5	287,22
	2	372,46
	2,5	488,11
Ø 60	1,2	264,01
	1,5	288,52
	2	377,81
	2,5	460,91
Ø 60,3	3	550,72
	1,5	293,80
	2	379,91
	2,5	463,02
Ø 63	3	554,05
	4	755,33
Ø 63	1,5	330,51
	2	409,60
Ø 65	1,5	341,31
	2	443,42
Ø 70	1,5	347,71
	2	451,48
	2,5	570,83
	3	679,91
Ø 73	1,5	384,21
	2	499,62
Ø 75	1,5	395,00
	2	513,71

TUBI SALDATI TONDI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
Ø 76	1,5	374,71
	2	486,42
	2,5	594,61
	3	713,51
Ø 76,1	1,5	375,65
	2	486,81
	2,5	595,92
	3	713,91
	4	966,51
Ø 80	1,5	406,30
	2	528,21
	2,5	668,91
	3	775,78
Ø 83	1,5	438,11
	2	570,12
Ø 88,9	1,5	443,91
	2	577,81
	2,5	707,42
	3	847,81
Ø 101,6	4	1.162,53
	1,5	508,51
	2	661,31
	2,5	810,82
Ø 114,3	3	971,82
	4	1.335,41
	2	746,10
	2,5	918,81
	3	1.097,61
Ø 127	4	1.509,31
	2	839,01
	3	1.235,75
Ø 133	4	1.681,91
	3	1.257,12

TUBI SALDATI QUADRATI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
10x10	1,5	73,61
12x12	1,5	86,41
14x14	1	72,01
	1,2	84,62
	1,5	95,01
15x15	1	70,81
	1,2	83,02
	1,5	113,57
16x16	2	138,67
	1	75,51
	1,2	88,22
18x18	1,5	102,11
	2	132,51
	1	89,02
20x20	1,2	104,11
	1,5	118,61
	2	147,32
22x22	1	90,91
	1,2	106,61
	1,5	123,91
25x25	2	158,32
	2,5	201,42
	1	108,40
28x28	1,2	127,41
	1,5	146,21
	2	191,42
30x30	1	114,61
	1,2	134,31
	1,5	152,42
32x32	2	193,95
	2,5	237,99
	3	283,97
34x34	1	141,51
	1,2	166,01
	1,5	190,31
35x35	2	250,32
	1	135,01
	1,2	159,02
36x36	1,5	181,04
	2	230,59
	2,5	283,13
38x38	3	329,25
	1	153,41
	1,2	180,12
40x40	1,5	212,71
	2	279,81
	1,5	275,71
42x42	2	326,82
	2,5	396,81
	1	162,41
44x44	1,2	191,31
	1,5	213,07
	2	276,52
46x46	2,5	355,91
	3	392,00
	1	162,41

TUBI SALDATI QUADRATI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
40x40	1	173,61
	1,2	203,41
	1,5	234,81
	2	298,42
	2,5	390,41
45x45	3	433,85
	1,5	279,19
	2	361,08
	2,5	456,81
50x50	3	518,09
	1,5	298,51
	2	379,21
	2,5	497,24
55x55	3	585,94
	4	749,19
	1,5	415,00
	2	509,10
60x60	2,5	642,31
	1,5	361,31
	2	459,82
	2,5	603,46
70x70	3	713,43
	4	922,86
	1,5	483,21
	2	611,34
75x75	2,5	795,24
	3	942,73
	4	1236,98
	1,5	516,41
80x80	2	684,81
	1,5	554,90
	2	702,50
	2,5	914,22
90x90	3	938,72
	4	1264,36
	2	846,81
	3	1163,41
100x100	4	
	2	821,71
	2,5	1043,71
	3	1199,32
120x120	4	1608,09
	3	1494,85
	4	1970,81
150x150	3	2091,99
	4	2743,61

TUBI SALDATI TRIANGOLARI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
30x15	1,5	134,9
	2	176,1
40x22	1,5	184
	2	241,1

TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
20x10	1	71,41
	1,2	83,71
	1,5	94,76
	2	122,40
20x15	1	81,91
	1,2	96,22
	1,5	110,39
	2	143,29
25x10	1	82,71
	1,2	97,02
	1,5	111,49
	2	144,59
25x15	1	90,61
	1,2	106,11
	1,5	123,40
	2	157,52
25x20	1	100,51
	1,2	117,81
	1,5	137,91
	2	176,92
30x10	1	91,31
	1,2	107,02
	1,5	124,55
	2	159,12
30x15	1	99,71
	1,2	116,81
	1,5	136,52
	2	175,11
30x20	1	112,61
	1,2	132,02
	1,5	149,42
	2	191,95
	2,5	242,21
	3	267,40
30x25	1	127,61
	1,2	149,71
	1,5	172,03
	2	221,17
35x10	1	104,91
	1,2	123,02
	1,5	144,41
	2	185,51
35x15	1	115,21
	1,2	135,02
	1,5	153,12
	2	198,11
35x20	1	126,51
	1,2	148,42
	1,5	170,33
	2	218,97
35x25	1	137,00
	1,2	161,21
	1,5	220,96
	2	240,11
	2,5	301,81

TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
40x10	1	116,21
	1,2	136,21
	1,5	154,62
	2	198,85
40x15	1	124,31
	1,2	145,71
	1,5	167,03
	2	214,67
40x20	1	132,71
	1,2	156,11
	1,5	179,74
	2	231,19
	2,5	291,61
	3	325,95
40x25	1	150,51
	1,2	176,11
	1,5	199,36
	2	256,81
	2,5	325,81
40x27	3	376,70
	1,5	208,71
	2	264,35
	1	159,31
40x30	1,2	187,81
	1,5	213,17
	2	275,32
	2,5	348,81
40x35	3	383,60
	1	177,61
	1,2	207,41
	1,5	239,62
45x10	2	303,82
	1	127,61
	1,2	149,72
	1,5	172,61
45x15	2	218,00
	1	135,71
	1,2	159,72
45x20	1,5	184,24
	2	237,09
	1	150,51
45x25	1,2	176,11
	1,5	199,36
	2	254,04
45x30	2,5	357,70
	1	162,91
	1,2	192,33
	1,5	219,51
45x35	2	283,91
	2,5	376,70
	1	176,11
	1,2	205,61
45x40	1,5	237,22
	2	306,71
	1	180,81
	1,2	212,02
45x45	1,5	250,05
	2	317,41
	2,5	408,01
	1	180,81

TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
50x10	1	137,01
	1,2	161,21
	1,5	186,04
	2	239,49
50x15	1	155,91
	1,2	182,62
	1,5	207,36
	2	267,31
50x20	1	159,31
	1,2	187,82
	1,5	213,17
	2	273,72
	2,5	348,81
	3	394,60
50x25	1	170,61
	1,2	198,92
	1,5	228,28
	2	294,73
	2,5	373,58
	3	424,92
50x30	1	171,21
	1,2	200,82
	1,5	235,91
	2	304,81
	2,5	384,61
	3	443,75
50x35	1	198,31
	1,2	233,62
	1,5	270,41
	2	343,62
50x40	1	199,41
	1,2	234,12
	1,5	272,21
	2	352,08
60x10	1	168,91
	1,2	199,32
	1,5	227,07
	2	293,72
60x15	1	177,61
	1,2	207,41
	1,5	238,68
	2	308,33
60x20	1	174,51
	1,2	204,43
	1,5	243,91
	2	317,22
	2,5	392,51
	3	460,35
60x25	1	198,31
	1,2	233,62
	1,5	270,41
	2	350,31
	2,5	442,02
60x30	1,5	271,81
	2	348,48
	2,5	441,02
	3	508,69

TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
60x40	1,5	292,81
	2	379,21
	2,5	479,97
	3	554,14
	4	723,39
60x50	1,5	352,91
	2	458,32
	2,5	579,51
70x20	1,5	284,81
	2	368,28
	2,5	465,91
70x25	1,5	301,71
	2	383,32
70x30	1,5	316,91
	2	395,72
	2,5	519,61
	3	579,64
70x40	1,5	339,26
	2	439,44
	2,5	557,41
70x50	1,5	377,99
	2	480,57
	2,5	631,22
80x15	1,5	308,79
	2	400,51
80x20	1,5	316,71
	2	405,41
	1,5	347,66
	2	442,84
80x30	2,5	571,21
	3	642,69
80x40	1,5	371,19
	2	468,17
	2,5	589,46
	3	684,91
	4	931,86
80x50	1,5	419,82
	2	526,71
	2,5	691,02
	3	782,88
80x60	1,5	450,63
	2	564,74
	2,5	742,71
90x20	3	835,52
	1,5	378,51
	2	491,92
90x30	1,5	411,41
	2	535,41
	2,5	676,53
90x40	1,5	450,00
	2	585,81
90x50	1,5	483,21
	2	629,32
	3	927,61
100x20	1,5	400,09
	2	510,93

TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
100x30	1,5	430,12
	2	557,91
	3	794,12
100x40	1,5	447,13
	2	565,64
	2,5	718,12
	3	828,13
	4	
100x50	1,5	478,01
	2	605,52
	2,5	768,02
	3	883,68
	4	1199,30
100x60	2	671,40
	2,5	835,21
	3	963,42
	4	1312,54
100x80	2	762,91
	2,5	943,62
	3	1107,41
120x30	2	629,81
	3	952,00
120x40	2	676,10
	3	983,92
	4	1325,30
120x50	2	717,81
	3	1086,42
120x60	2	751,81
	3	1091,45
	4	1459,60
120x80	2	851,83
	2,5	1095,10
	3	1242,30
	4	1639,80
140x60	2	871,00
	3	1331,95
140x80	3	1458,00
150x30	2	773,41
	3	1164,50
150x40	2	821,50
	3	
150x50	2	854,25
	3	1302,45
	4	1716,63
150x60	3	1371,60
150x100	3	1608,00
	4	2179,80
160x80	2	
	3	1565,45
	4	2064,60
180x60	3	1564,90
	4	2064,60
180x80	3	1694,00
	4	2305,40
200x100	3	1960,00
	4	2575,20

TUBI SALDATI SERRAMENTO		
ricavati da nastro ZINCATO "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
1A	1,5	252,41
1B	1,5	317,10
1C	1,5	295,40
2A	1,5	257,81
2B	1,5	274,09
2D	2	534,25
2N	1,5	342,80
2T	1,5	348,40
2Z	1,5	281,49
10A	1,5	195,60
11A	1,5	198,01
11B	1,5	230,65
11C	1,5	236,06
15A	1,5	290,30
15T	1,5	344,61
15Z	1,5	344,61
16A	1,5	333,71
16B	1,5	333,71
16D	2	672,61
16Z	1,5	371,61
20L	1,8	500,71
20T	1,8	616,42
20Z	1,8	616,42
21L	1,5	312,11
21T	1,5	402,02
21Z	1,5	402,02
SF1B	1,5	326,11
SF2B	1,5	381,71
SF3B	1,5	381,71
MT5	1,5	246,91
MT9	1,5	257,52

TUBI SALDATI OVALI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
30x15	1,2	112,10
	1,5	133,78
	2	174,60
36x18	1,2	135,50
	1,5	162,35
	2	212,70
40x20	1,2	148,30
	1,5	177,89
	2	233,47
50x10	1,2	165,10
	1,5	198,15
	2	260,40
50x20	1,2	183,80
	1,5	221,15
	2	291,00
50x25	1,2	193,10
	1,5	232,86
	2	306,61
60x30	1,2	232,00
	1,5	278,60
	2	367,60

1) PREMESSA

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto per la vendita e fornitura (di seguito anche "CGV") si considerano conosciute ancora prima di stipulare il contratto di vendita in quanto inviate contestualmente ad ogni conferma d'ordine, pubblicate sul sito internet www.sideralba.it, allegate alle offerte e pubblicate sui listini. Tutti gli acquirenti (anche detti "compratore" o "compratori"), trasmettendo un ordine alla Sideralba (anche detta "venditrice") vi aderiscono e le accettano integralmente. La Sideralba si riserva il diritto di modificarle. In caso di modifica le nuove condizioni si applicano solo agli ordini successivi.
- 1.2 Tutte le vendite, salvo pattuizione contraria o differente che deve comunque risultare espressamente dalla conferma d'ordine o da documento scritto equipollente, sono regolate dalle CGV.

2) OFFERTE

- 2.1 Qualora le offerte prevedano la verifica delle disponibilità di magazzino si intenderanno sempre "salvo il venduto" o anche "salva disponibilità".
- 2.2 Le offerte di prezzo o di merce e prezzo non vincolano la Sideralba all'accettazione del successivo eventuale ordine e sono regolate dalle presenti CGV.
- 2.3 Le offerte che verranno espressamente indicate come vincolanti e per le quali verrà indicato un termine di validità si intenderanno impegnative per la Sideralba se l'accettazione sarà comunicato entro le ore 12.00 del giorno prefissato. Nel caso in cui l'accettazione pervenisse oltre il termine prefissato, resta facoltà della Sideralba l'accettazione.

3) ORDINI

- 3.1 L'acquirente che trasmette gli ordini, ha aderito integralmente alle presenti CGV. Gli ordini si intendono perfezionati a tutti gli effetti solamente a seguito di conferma d'ordine scritta. La mancata conferma d'ordine vale come rifiuto dell'ordine.
- 3.2 Gli ordini devono essere completi e definiti in ogni loro parte, e devono indicare anche la norma di riferimento per lo specifico prodotto. Qualora l'ordine non riporti requisiti particolari della merce la stessa sarà consegnata secondo le caratteristiche della norma di riferimento per la tipologia.

4) CONFERME D'ORDINE

- 4.1 La fornitura comprende esclusivamente quanto specificato nella conferma d'ordine o in ogni eventuale successiva modifica della stessa, trasmessa dalla Sideralba.
- 4.2 La conferma d'ordine prevarrà, in ogni caso, su ogni altro documento, salva la rettifica della stessa effettuata entro 2 giorni dalla trasmissione.
- 4.3 La conferma d'ordine si considererà accettata dall'acquirente se non contestata entro 2 giorni dalla data di invio. Parimenti per l'eventuale rettifica della conferma d'ordine.
- 4.4 Gli agenti di commercio collaborano con la Sideralba mediante mandato senza rappresentanza. Solo i funzionari interni di vendita possono fissare condizioni di vendita difformi dalle presenti CGV. Qualsiasi condizione di vendita difforme dalle presenti sarà senza valore se non riprodotta nel testo della conferma d'ordine.
- 4.5 I pesi e le dimensioni nominali, comunque e dovunque riportati, sono indicativi ammettendosi su di essi le tolleranze d'uso. L'espletamento degli ordini ammette la tolleranza del 10% , in più o in meno sul peso ordinato, salvo per quelle dimensioni o qualità particolari per le quali la tolleranza sarà concordata di volta in volta. Le tolleranze dimensionali e di forma sono quelle della norma di riferimento per la tipologia.

5) METODO DI QUOTAZIONE

- 5 I prezzi dei prodotti a listino, sono espressi in Euro per tonnellata oppure in Euro per metro.

6) SPEDIZIONI DEI MATERIALI

- 6.1 Le spedizioni saranno effettuate a nostra cura e secondo le modalità riportate sulla conferma d'ordine. Il trasporto delle merci non ammette orari tassativi di scarico ed è effettuato secondo le norme del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.). La spedizione a cura del destinatario dovrà essere concordata di volta in volta.
- 6.2 La merce oggetto della fornitura, salvo diversa e specifica pattuizione, si intende consegnata franco destino.
- 6.3 Nel caso in cui il ritiro dei prodotti sia effettuato previo consenso nella conferma d'ordine, a cura dell'acquirente, lo stesso dovrà avvenire nel giorno e nell'ora concordate. In caso di ritardato ritiro verranno infine addebitate le spese di magazzinaggio per ogni giorno di ritardo. La Sideralba si riserva, comunque, il diritto di risolvere parzialmente o totalmente il contratto e/o di spedire la merce addebitando i relativi costi., qualora:
 - 6.3.1 siano trascorsi quindici giorni dalla data della comunicazione di merce pronta alla spedizione senza che il compratore medesimo abbia provveduto a ritirare i materiali;
 - 6.3.2 i nostri stabilimenti o depositi non abbiano potuto provvedere alla spedizione per mancanza di istruzioni da parte del compratore.
- 6.4 Per qualità, formati, prescrizioni particolari non previste a listino, i relativi extra costi saranno concordati di volta in volta.

7) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 7.1 I pagamenti vanno effettuati, al domicilio della Sideralba, secondo i termini indicati in fattura.

- 7.2 Resta in facoltà della Sideralba:

- 7.2.1 di richiedere il pagamento per bonifico o assegno ad avviso di merce pronta od alla spedizione.
- 7.2.2 di concedere termine di pagamento dilazionato eventualmente contro emissione di ricevute bancarie (Ri.Ba), cambiali, pagherò, cessioni o tratte, con spese e bolli a carico del compratore, al quale comunque saranno addebitati gli interessi di mora. In ogni caso tale eventuale concessione non costituisce deroga né al luogo di pagamento né ai termini esposti in fattura e non costituisce novazione dell'obbligazione. Qualsiasi controversia non dà diritto alla sospensione o modificazione nei termini di pagamento convenuti. Il mancato rispetto dei termini di dilazione comporta, sempre e comunque, il decadimento del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 C.C. se concesso. In caso di mancato rispetto dei nuovi termini, l'interesse di mora verrà calcolato, in base al D. Lgs 231/2002, dalla prima scadenza di pagamento e non da quella successiva.

8) MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

- 8.1 Il ritardo nel pagamento ovvero anche il pagamento parziale delle fatture, comporta l'applicazione degli interessi di mora decorrenti dal giorno successivo al termine di pagamento. Gli interessi saranno addebitati alle condizioni e nella misura previste dal D.lgs. 09.10.2002 n. 231, e s.m.i.
- 8.2 Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture, da diritto alla Sideralba, salvo ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture oppure di ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere od annullare l'espletamento di eventuali altri contratti in corso ed il beneficio della dilazione di altri pagamenti, senza che il compratore possa avanzare alcuna pretesa.

9) PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI

- 9.1 L'acquirente acquisterà la proprietà solo col pagamento integrale della fattura, ma assumerà ogni rischio inerente la merce, ivi compreso il rischio di perimento dello stesso, dal momento della sua consegna nel luogo convenuto. Il riservato dominio vale anche nel caso in cui l'acquirente sia soggetto a procedure concorsuali per cui se la merce di proprietà della Sideralba è stata sottoposta a sequestro o a pignoramento, il compratore ha l'obbligo, entro tre giorni lavorativi, di avvisare, per iscritto, il sequestrante o il pignorante e la Sideralba per conoscenza, che il prodotto assoggettato al gravame non è di sua proprietà. Qualora il prodotto di proprietà della Sideralba fosse stato utilizzato per costruire qualsiasi altro manufatto e fosse, perciò, la Sideralba impossibilitata a rientrare nel possesso del bene, la stessa sarà in percentuale proprietaria del manufatto costruito in relazione al valore del prodotto.

10) RECESSO DAL CONTRATTO

- 10.1 La venditrice avrà facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere qualora venga a conoscenza dell' esistenza di protesti di titoli, dell' avvio di procedure monitorie o ordinarie per mancati pagamenti anche nei confronti di altri fornitori ovvero procedure concorsuali a carico dell'acquirente ovvero qualora la semplice "diligenza del buon commerciante" imponga un recesso dal contratto per non incorrere in probabili mancati o ritardati pagamenti.

11) CONSEGNA DEI MATERIALI

- 11.1 Salvo pattuizione contraria, che deve risultare espressamente dalla nostra conferma d'ordine, la spedizione della merce avviene dagli stabilimenti della Sideralba. In taluni casi la merce può essere spedita a cura di un caricatore da luoghi differenti dagli stabilimenti della Sideralba.
- 11.2 Eventuali riserve, reclami, azioni derivanti o comunque connesse con il trasporto ed operazioni successive dovranno essere fatte e/o proposte dal compratore esclusivamente nei confronti del vettore non essendo la Sideralba responsabile per quanto avvenuto dopo la consegna dei materiali.
- 11.3 Per le spedizioni effettuate con mezzi stradali è ammesso:
Per i materiali fatturati a peso, una tolleranza del 3 per mille in più o in meno sul peso spedito. Eventuali differenze rientranti entro questo limite non potranno perciò formare oggetto di reclami né comportare modifiche all'ammontare complessivo del prezzo fatturato. Il compratore potrà avanzare alla Sideralba quei reclami che riguardino esclusivamente ammanchi di peso eccedenti la tolleranza del 3 per mille.
- 11.4 Le spese relative al controllo del peso al ricevimento restano a totale carico del compratore.
- 11.5 Per avvalersi di tali facoltà, il compratore dovrà redigere, a pena di nullità, reclamo sul documento di trasporto della merce, allegandovi, per reclami relativi a materiali fatturati a peso, il cartellino di pesatura, effettuato con bilico "Veritas", attestante il peso effettivamente riscontrato al ricevimento della merce. Sempre a pena di nullità, il reclamo con allegato il cartellino di pesatura di riscontro effettuato con bilico "Veritas" dovrà essere poi firmato dal compratore e dal vettore o suo incaricato ed a questi consegnato per essere inoltrato alla Sideralba.
- 11.6 Nel caso di prelievo del materiale con mezzi del compratore, avvenendo il carico sotto controllo e la direzione del vettore, nessuna responsabilità può essere imputata alla Sideralba per danni, tanto ai materiali quanto al trasportatore o a terzi in conseguenza delle condizioni del carico, sia per mancanza o eccedenza di stivaggio che per cattiva ripartizione del carico.
- 11.7 Qualora il compratore richieda che il peso e la tara vengano riconosciuti in partenza da parte dell'Amministrazione Ferroviaria o da altro Ente, la spesa relativa resta totalmente a carico del compratore medesimo.
- 11.8 Eventuali altre spese vive per sistemazioni particolari dei materiali sui mezzi di trasporto - se convenute - saranno addebitate al costo del compratore.

12) IMBALLAGGIO

- 12.1 La Sideralba provvederà all'imballaggio secondo esperienza ed usi restando peraltro esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per perdite e avarie.
- 12.2 L'imballaggio (compresi imballaggi standard) verrà fatturato tara per merce, salvo contraria pattuizione che dovrà risultare espressamente nella nostra conferma d'ordine.
- 12.3 L'impiego di imballaggi particolari, ovvero l'esclusione dell'imballaggio nel caso di merce per la quale esso è normalmente usato dovranno essere richiesti dal compratore, all'atto della ordine.
- 12.4 Per particolari tipi di imballaggio verranno conteggiati in fattura gli extra prezzo indicati nel presente listino.

13) TERMINI DI CONSEGNA

- 13.1 Il termine di consegna riportato nelle conferme d'ordine ha valore puramente indicativo eccettuato il caso espresso mediante la dicitura "consegna tassativa entro il ...". La tassatività della consegna è sempre subordinata al rispetto dei limiti del Codice della strada sui modi e tempi di guida e riposo dei conducenti degli automezzi nonché sui giorni di fermo della circolazione. Non sono imputabili alla Sideralba i ritardi nella consegna dovuti ai casi imprevedibili, a quelli di forza maggiore ed i tempi di guida e riposo dei conducenti. I ritardi in nessun caso danno luogo a risarcimento di danni o alla risoluzione, anche parziale, del contratto.
- 13.2 Tra i casi idonei a liberare la Sideralba da responsabilità per mancata o ritardata consegna, sono da considerarsi anche quelli relativi a mancanza di materie prime o di energia elettrica, guasti ai macchinari, interruzioni del servizio ferroviario o di altri servizi connessi con il trasporto della merce, mancanza di automezzi o vagoni per il carico, la mobilitazione, il blocco o la guerra anche in Stati fornitori di materie prime, agitazioni del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, inondazioni, pubbliche calamità ecc., come pure gli eventuali provvedimenti e disposizioni del competenti organi pubblici, intesi a limitare e comunque a disciplinare il consumo delle materie prime e la produzione e distribuzione dell'acciaio e dei prodotti finiti.

14) NORME UNI - EN

- 14.1 Salvo diversa indicazione le nostre forniture sono regolate dalle norme e precisazioni della vigente Unificazione Italiana e Comunitaria (UNI e EN).
- 14.2 L'eventuale collaudo dei materiali da parte di enti esterni deve essere espressamente richiesto dal compratore all'atto dell'ordine e da noi accettato nella nostra conferma d'ordine; il collaudo può avvenire soltanto nel nostro stabilimento. Il collaudo dei materiali si intende liberativo a tutti gli effetti.
- 14.3 Il collaudo deve essere effettuato secondo le norme UNI ed EN. Le parcelle, la produzione di documentazione ed ogni altro onere richiesto dal collaudatore sono a totale carico del compratore, salvo indicazione contraria risultante nella conferma d'ordine.
- 14.4 Da parte del nostro stabilimento produttore verrà data notizia al compratore dell'appuntamento dei materiali al collaudo, perché il compratore stesso possa dare tempestive istruzioni all'Ente da lui designato. Eventuali pagamenti effettuati dalla Sideralba agli Enti collaudatori per conto del compratore saranno da questi rimborsati a vista.
- 14.5 Quando il collaudo deve essere eseguito entro 30 giorni dalla notifica di appuntamento del materiale. Decorso tale termine senza che il collaudo sia avvenuto si intenderà che il compratore ha rinunciato al collaudo e che il materiale verrà tacitamente dallo stesso accettato. In tal caso la Sideralba si ritiene autorizzata ad effettuare la relativa spedizione.
- 14.6 In ogni caso l'eventuale rinuncia, da parte del compratore, al collaudo, non comporta variazione alcuna degli extra prezzo per qualità e collaudo indicati nelle conferme d'ordine.
- 14.7 I materiali eventualmente respinti nel corso del collaudo comportano, per la Sideralba, il solo obbligo della sostituzione nel più breve termine possibile senza alcun impegno ad una immediata fabbricazione e/o consegna e senza che il compratore possa esigere alcun risarcimento ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.
- 14.8 Qualora il collaudo dovesse essere tenuto in sospeso per volere del compratore, e nel caso che tale sospensiva venga da noi accettata per iscritto, saranno addebitate al compratore stesso tutte le maggiori spese derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, interessi passivi, ecc.).

15) GARANZIE

- 15.1 La Sideralba garantisce che i materiali sono in tutto rispondenti alle caratteristiche e alle condizioni specificate nella conferma d'ordine. Non assume però, salvo eventuale pattuizione, alcuna responsabilità circa le applicazioni e comunque operazioni cui verrà sottoposto il materiale fornito presso il compratore o chi per esso.
- 15.2 Eventuali specifiche tecniche e/o richieste di garanzie avanzate dall' Acquirente non saranno tenute in considerazione se non riprodotte nella conferma d'ordine.
- 15.3 L'acquirente ha l'obbligo di effettuare test e prove sui prodotti per determinare se questi siano idonei alle lavorazioni ed all'utilizzo ai quali vengono destinati. Le prove ed i test devono essere effettuati sulla merce allo stato di fornitura e non sui manufatti o sulle merci semilavorate.

16) RECLAMI

- 16.1 Il compratore è tenuto ad ispezionare accuratamente la merce all'atto dello scarico. Eventuali reclami per vizi devono essere segnalati sul documento di trasporto ed entro il termine massimo di 48 ore dal ricevimento della merce, a pena di decadenza,

comunicati per iscritto alla Sideralba. Alla comunicazione del presunto vizio devono essere allegati: DDT di riferimento, cartellino merce, indicazione del formato e dei chilogrammi presuntivamente affetti da vizio, indicazione delle probabili cause, foto rappresentative del vizio presunto. Per i reclami inerenti il peso deve essere allegata anche la documentazione di cui all'art. 11.5

- 16.2 Il compratore ha l' onere di esaminare a campione la merce ricevuta. La denuncia di eventuali vizi occulti deve essere effettuata per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del prodotto.
- 16.3 Qualora il reclamo sia tempestivo la Sideralba, effettuerà verifiche e test. Per valutare la fondatezza del reclamo, le verifiche ed i test potranno essere effettuati solo ed esclusivamente sulla merce allo stato di fornitura e non sui manufatti o sulle merci semilavorate. Se dopo l'accertamento dei nostri tecnici, il reclamo risulti fondato, la Sideralba darà conferma scritta di materiale "non conforme". In questo caso l'obbligo della Sideralba è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta "non corrispondente"/"non conforme"/"viziata", nello stesso luogo di consegna della fornitura primitiva, previa restituzione di questa. Escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.
- 16.4 Il compratore decade da ogni diritto di reclamo e quindi di sostituzione della merce ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego dei materiali oggetto della contestazione.
- 16.5 Reclami e proteste non danno diritto al compratore di sospendere il pagamento della fattura alla merce contestata.

17) IMPOSTE A CARICO DEL COMPRATORE

- 17.1 Per le vendite nel territorio nazionale i prezzi sono maggiorati in fattura dell'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota vigente alla data della fatturazione.
- 17.2 Le vendite negli altri Paesi della Comunità sono esenti dall'imposta di cui sopra. Le imposte e/o diritti che colpiscono i materiali all'entrata nei detti Paesi sono a carico dell'Acquirente, così come le imposte e/o diritti che colpiscono il prodotto all'entrata nei paesi extra-comunitari.

18) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 18.1 Oltre che nei casi di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato di allarme, mobilitazione, blocco o guerra anche in Stati fornitori di materie prime, scioperi e agitazioni del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità ecc., come pure nel caso di eventuali provvedimenti e disposizioni delle Pubbliche Autorità intesi a limitare e comunque disciplinare il consumo di determinate materie prime, e la produzione e distribuzione dell'acciaio e di prodotti finiti, la Sideralba avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto di vendita definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di definizione quando si verifichino, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta e le condizioni dell'industria italiana. In tali casi ed in genere, quando la Sideralba recede dal contratto per un impedimento che non dipenda da fatto o colpa propri, il compratore non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto dalla Sideralba, pagare la merce già approntata od in corso di lavorazione.

19) FORO COMPETENTE

- 19.1 Foro esclusivamente competente per ogni controversia relativa alle vendite e relativi contratti conclusi dalla Sideralba è quello di Nola (NA). Tale disposizione si applica anche al caso di connessione di cause.

20) LEGGE APPLICABILE

- 20.1 Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del contratto e/o dalle presenti "Condizioni Generali di Contratto per la vendita e fornitura " o comunque ad essi relativa, sarà disciplinata dalla legge italiana, in quanto il rapporto di fornitura si considera concluso in Italia.