

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

Rev. 04 03.01.2023

1	CODICE DI		
IDENTIFICAZIONE UNICO			
	DEL PRODOTTO -TIPO	S235J	RH
	UNIQUE IDENTIFICATION CODE		
2	OF THE PRODUCT-TYPE NUMERO DI TIPO NUMBER OF TYPE	IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO: CARTELLINO SUL FASCIO E INFORMAZIONI NEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PRODUCT IDENTIFICATION: LABEL ON THE BOUNDLE AND INFORMATION ON INSPECTION DOCUMENT.	
3	USO PREVISTO DEL	PROFILATI CAVI FORMATI A FREDDO DI ACCIA	I NON LEGATI PER STRUTTURE SALDATE DA
•	PRODOTTO DA	IMPIEGARE IN STRUTTURE METALLICHE O IN	
	COSTRUZIONE	CALCESTI COLD FORMED WELDED STRUCTURAL HOL	
	INTENDED USE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT	TO BE USED IN STEEL STRUCTURES OR COMPO	
4	IDENTIFICAZIONE DEL		
4	FABBRICANTE	SIDERALBA S.p.A.	
	MANUFACTURER	Zona ASI - Località Pantano - 80011 Acerra (NA) - Italia	
	IDENTIFICATION		
5	SISTEMA DI VALUTAZIONE		
	E DI VERIFICA DELLE	2 +	
	PRESTAZIONI SYSTEM OF ASSESSMENT AND		
	VERIFICATION OF		
	PERFORMANCE		
6	IDENTIFICAZIONE	SGS ITALIA S.p.A. ORGANISMO	
	DELL'ORGANISMO	NOTIFICATO N.1381	
	NOTIFICATO	Via Caldera, 21 20153 Milano	
	NOTIFIED BODY IDENTIFICATION	EN 10219-1:2006	
7	IDENTIFICATION.	L'ORGANISMO NOTIFICATO A SEGUITO DI UNA ISPEZIONE INIZIALE DELLO	
'		STABILIMENTO DI PRODUZIONE HA RILASC	
	COMPITI	CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBI	RICA N° 1381-CPR-428 IN DATA 05.05.2016.
	DELL'ORGANISMO	INOLTRE, SORVEGLIA, VALUTA E VERIFICA I	PERIODICAMENTE IL CONTROLLO DELLA
	NOTIFICATO	PRODUZIONE IN	
	NOTIFIED BODY TASKS	THE NOTIFIED BODY AS A RESULT OF AN INITIAL I	
		THE CERTIFICATE OF THE CONTROL SYSTEM OF I 05/05/2016. MOREOVER, THE NOTIFIED BODY SUPERV	
		CONTROL OF FACTORY PRODUCTION.	
8			
	CARATTERISTICHE	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
FC	ESSENZIALI	PERFORMANCE	TECHNICAL SPECIFICATION
ESSENTIAL CHARACTERISTICS TENTORINA CE TOLLERANZE SULLE In accorde con guento indicato della norma			
DIMENSIONI E DI FORMA		In accordo con quanto indicato dalla norma	
TOLERANCES ON DIMENSIONS		EN 10219-2:2006	EN 10219-1:2006 punto 6
AND SHAPE		Tabella 2	r
ALLUNGAMENTO		Prospetto A.3	EN 10219-1:2006 punto 6.7.1
ELONGATION		rrospetto A.3	E1 (1021) 1.2000 punto 0.7.1
RESISTENZA A TRAZIONE		Prospetto A.3	EN 10219-1:2006 punto 6.7.1
TENSILE STRENGTH			211 10219 112000 punto 01/11
CARICO UNITARIO DI		Prospetto A.3	EN 10219-1:2006 punto 6.7.1
SNERVAMENTO YIELD STRENGTH			Zivioziy itaooo punto ottai
RESILIENZA		Ducomette 4.2	EN 10210 1.2006
IMPACT STRENGTH		Prospetto A.3	EN 10219-1:2006 punto 6.7.2
SALDABILITÀ		Prospetto A.2	EN 10219-1:2006 punto 6.6
WELDABILITY		IL PRODOTTO E' IDONEO ALLA ZINCATURA	121 10217 1.2000 punto 0.0
DURABILITÀ		PER IMMERSIONE A CALDO	EN 10025
DURABILITY ₁		THE PRODUCT IS SUITABLE FOR HOT DIP GALVANIZED	21. 10020

 $Le\ prestazioni\ del\ prodotto\ sopra\ identificato\ sono\ conformi\ all'in sieme\ delle\ prestazioni\ dichiarate.$

La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Acerra (NA), 03/01/2023

Firmato da /Signed by

Luigi Rapullino

Amministratore Delegato/ General Manager

